

Gujarat Technological University

Diploma Engineering C to D Bridge Course Examination

Subject Code:C321901

Date:18/05/2016

Subject Name: Mechanical Drafting

Time: 10.30 AM TO 12:00 PM

Total Marks: 70

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make suitable assumption wherever necessary.
3. Each question is of 1 mark.
4. Use of SIMPLE CALCULATOR is permissible. (Scientific/Higher Version not allowed)
5. English version is authentic.

No.	Question Text and Option. કોણ અને વિકાપો.			
1.	The included angle of a hexagon is			
	A.	30^0	B.	60^0
	C.	120^0	D.	150^0
1.	ખટકોણનો સમાવિષ્ટ ખૂણો			
	A.	30^0	B.	60^0
	C.	120^0	D.	150^0
2.	A cone resting on its base on the HP is cut by a section plane parallel to VP has its sectional front view			
	A.	Ellipse	B.	parabola
	C.	Hyperbola	D.	semicircle
2.	એક શંકુ તેના પાયા પર HP માં ઉભો છે તેને VP ને સમાંતર છેદક સપાટી દવારા કાપતા તેનો છેદકનો સામેનો દેખાવ			
	A.	ઉપવલય	B.	પરવલય
	C.	અતિવલય	D.	અર્ધવર્તુળ
3.	A cylinder of 50mm diameter and axis 120 mm long is lying on its generator in HP. It is cut by a vertical section plane to get largest ellipse as true shape of section. The major axis of the ellipse will be			
	A.	50 mm	B.	between 50mm and 120mm
	C.	120mm	D.	130mm
3.	૫૦ મીમી વાસ અને ૧૨૦ મીમી લંબાઈવાળો નવાકાર તેની જનકરેખા સાથે માં HP પ્રેલ છે. તેને ઉભો છેદક સપાટીથી કાપતા તેનો સાચો છેદક દેખાવ લાંબો ઉપલવય દેખાય છે તો તે ઉપલવયની મુખ્ય ધરી.			
	A.	૫૦ મીમી	B.	૫૦ મીમી અને ૧૨૦ મીમી ની વચ્ચે
	C.	૧૨૦ મીમી	D.	૧૩૦ મીમી
4.	A triangular prism resting on a rectangular face in the HP. It is cut by a horizontal plane. Its sectional top view is			
	A.	Equilateral triangle	B.	isosceles triangle
	C.	rectangle	D.	none of these
4.	એક ત્રીકોણાકા પ્રિઝમ લંબચોરસ સપાટીમાં HP માં ઉભો છે. તેને આડી સપાટી દવારા કાપતા તેનો છેદક ઉપરનો દેખાવ.			
	A.	સમભૂજ ત્રીકોણ	B.	આર્ડ્સોસ્કેલ ત્રીકોણ
	C.	લંબચોરસ	D.	ઉપરના કોઈ નહીં
5.	A right circular cone resting on a generator in the HP and axis inclined at 45^0 to the VP. The angle between the reference line and top view of the axis will be			
	A.	Less than 45^0	B.	45^0
	C.	more than 45^0	D.	any of these

૫.	એક નિયમિત વર્તુળાકાર શંકુ તેની જનકરેખા સાથે HP માં પડેલ છે. અને VP સાથે 45° નો ખુણો બનાવે છે. તો તેનો સંદર્ભરેખા અને ઉપરના દેખાવનો ધરી સાથેનો ખેડો.			
	A.	45° કરતા ઓછો	B.	45° કરતા વધુ
	C.	45°	D.	આમાથી કોઈ પડા નહીં.
૬.	If the front view of a cone is represented by an equilateral triangle of 60mm side. the area of its lateral surface is			
	A.	30	B.	60
	C.	90	D.	180
૭.	જો શંકુને સામેના દેખાવથી જોતાહો મીમી બાજુવાળો સમભૂજ નિકોણ દર્શાવે છે તો તેની લેટ્રલ સપાઈનો વિસ્તાર			
	A.	30	B.	60
	C.	90	D.	180
૮.	Sector of a circle of radius 60mm and angle 120 represents development of the lateral surface of a cone. The top view of the cone is a circle of diameter			
	A.	20mm	B.	40mm
	C.	60mm	D.	80mm
૯.	૬૦ મીમી ત્રિજ્યા અને ૧૨૦ નો ખુણો ધરાવતા શંકુ આકારની ઉભી સપાઈનો સપાઈ વિસ્તાર છે તો શંકુના ઉપરના દેખાવથી વર્તુળનો વ્યાસ			
	A.	૨૦ મીમી	B.	૪૦ મીમી
	C.	૬૦ મીમી	D.	૮૦ મીમી
૧૦.	The curve of intersection of a vertical cylinder with an auxiliary vertical plane is			
	A.	Point	B.	straight line
	C.	A curved line	D.	A closed loop
૧૧.	સહાયક ઉભી સપાઈ દવારા ઉભા નણાકારનો આંતરછેદન વક્ષાકાર			
	A.	બંદુ	B.	સીધી રેખા
	C.	વક્ષાકાર રેખા	D.	કલોઝડ લૂપ
૧૨.	If a semicircular thin sheet is folded to form a cone, then the front view of the cone appears as			
	A.	Equilateral triangle	B.	isosceles triangle
	C.	Ractangle	D.	Semicircle
૧૩.	અર્ધવર્તુળાકાર પાતલી શીઠને વાળતા શંકુ મળે છે તો શંકુનો સામેનો દેખાવ			
	A.	સમભૂજ નિકોણ	B.	આઈસો સ્કેલ
	C.	લંબચોરસ	D.	અર્ધવર્તુળ
૧૪.	When a vertical cylinder is penetrated by a horizontal cylinder, the top view of the curve of intersection is			
	A.	Circular arc	B.	elliptical arc
	C.	closed loop	D.	none of these
૧૫.	જ્યારે ઉભા નણાકારમાં આડા નણાકાર દવારા આંતરછેદન કરતા ઉપરના દેખાવનો છેદન વક્ષાકાર			
	A.	સરક્યુલર આર્ક	B.	એલીપ્ટિકલ આર્ક
	C.	કલોઝડ લૂપ	D.	કોઈપણ નહીં
૧૬.	A cone resting on its base in the H.P is penetrated by a horizontal cylinder. The top view of the curve of intersection results in			
	A.	Circular arc	B.	elliptical arc
	C.	closed loop	D.	none of these
૧૭.	એક શંકુ પોતાના તળીયા સાથે HP માં ઉભો છે તેને એક નણાકાર છેદે છે તો તેના ઉપરનો દેખાવનો આંતરબેદન વક્ષાકાર			
	A.	સરક્યુલર આર્ક	B.	એલીપ્ટિકલ આર્ક
	C.	કલોઝડ લૂપ	D.	કોઈપણ નહીં
૧૮.	For orthographic projections, B.I.S. recommends the following			

	A.	First angle projection	B.	third angle projection
	C.	second angle projection	D.	fourth angle projection
12.	A.	લબકોણીય પ્રક્ષેપજા માટે નીચેનામાથી B.I.S. એ ભલામજા કરેલ છે.	B.	ત્રીજીય કોણીય પ્રક્ષેપજા
	C.	દ્વિતીય કોણીય પ્રક્ષેપજા	D.	ચતુર્થ કોણીય પ્રક્ષેપજા
13.	The solid will have two dotted lines in the top view when it is resting on its face in the H.P			
	A.	Square pyramid	B.	pentagonal pyramid
14.	C.	hexagonal pyramid	D.	all of these
	એક ધનાકારને ઉપરના દેખાવથી બે તુટકરેખાઓ જોવા મળે છે જ્યારે તે HP માં ઉભો હોય છે.			
15.	A.	ગોરસ પિરામિડ	B.	બંચકોણીય પિરામિડ
	C.	ઘટકોણીય પિરામિડ	D.	ઉપર ના તમામ
16.	The study of intersection of surfaces helps in			
	A.	Sheet metal work	B.	Building drawing
17.	C.	Architectural drawing	D.	All of these
	સપાટીનો અતારછેદ નો અભ્યાસ આમાં મદદ કરે છે			
18.	A.	શીટ મેટલ વર્ક	B.	બિલ્ડીં ડ્રોઇંગ
	C.	આર્કિટિકચરલ ડ્રોઇંગ	D.	ઉપરના બધાજ
19.	In first angle projection method, the relative position of an object, plane and observers are			
	A.	object placed in between	B.	plane is placed in between
20.	C.	Observer is placed in between	D.	may be placed in any order.
	પ્રથમ કોણીય પ્રક્ષેપજા પદ્ધતિમાં વસ્તુ, સપાટી અને ઓફ્જર્વરની સંબંધિત પરિસ્થિતિ			
21.	A.	વસ્તુની જગ્યાઓનીવચ્ચે	B.	સપાટી જગ્યાઓનીવચ્ચે
	C.	ઓફ્જર્વર જગ્યાઓનીવચ્ચે	D.	કોઈ પજ જગ્યાએ
22.	Methods for the development of solids are			
	A.	Parallel line method	B.	Radial line method
23.	C.	Triangulation method	D.	All of them
	ધનાકાર માટેનો સપાટી વિસ્તારની રીતો			
24.	A.	સમાંતર રેખા	B.	નિંજાવતી રેખા
	C.	ન્રિકોણાત્મક રેખા	D.	ઉપરનું બધું જ
25.	A solid having minimum number of faces is			
	A.	Tetrahedron	B.	triangular prism
26.	C.	square pyramid	D.	Cube
	ઓછામાં ઓછી સપાટી ધરાવતા ઘનને			
27.	A.	ટેટ્રા હેન્ડોન	B.	ન્રિકોણીય પિઝમ
	C.	ગોરસપિરામિડ	D.	સમઘન
28.	Number of faces in a dodecahedron are			
	A.	4	B.	8
29.	C.	12	D.	20
	ડેડેકાડ્યુનની સપાટીની સંખ્યા			
30.	A.	8	B.	6
	C.	12	D.	20
31.	Which of the following describes the theory of orthographic projection?			
	A.	Projectors parallel to each other and perpendicular to plane of projection.	B.	Projectors parallel to each other and parallel to plane of projection.
32.	C.	Projectors parallel to each other and oblique to plane	D.	Projectors perpendicular to each other and parallel to plane of projection.

	of projection.		
16.	નીચેનામાથી કઈ ધ્યારી લંબકોણીય પ્રક્ષેપણ દર્શાવે છે ?		
	A.	પોજેક્ટરો એકબીજાને સમાંતર અને પ્રક્ષેપણની સપાઈને લંબ	
	B.	પોજેક્ટરો એકબીજાને સમાંતર અને પ્રક્ષેપણની સપાઈને સમાંતર	
	C.	પોજેક્ટરો એકબીજાને સમાંતર અને પ્રક્ષેપણની સપાઈને ત્રાંસુ	
20.	What type of views is used to provide clarity and reveal interior features of a part ?		
	A.	Section views	B. oblique views
	C.	auxiliary views	D. pictorial views
20.	પદાર્થના રીવીયલ આંતરિક લક્ષણ અને ચોકસાઈ દર્શાવવા કાયા પ્રકારના દેખાવનો ઉપયોગ થાય છે.		
	A.	છેંટક દેખાવ	B. ત્રાંસો દેખાવ
	C.	સહાયક દેખાવ	D. ચિત્રાત્મક દેખાવ
21.	Among the following solids, a regular polyhedron is		
	A.	Square prism	B. square pyramid
	C.	cube	D. sphere
21.	નીચેનામાથી ક્યો ઘન પોલિહેડ્રોન છે.		
	A.	ચોરસ પિઝામ	B. ચોરસ પિરામિદ
	C.	સમઘન	D. સ્ક્રીયર
22.	This is used to indicate that a surface is to be machined:		
	A.	Finish mark	B. Machining mark
	C.	Roughness indicator	D. Coordinate mark
22.	મશીનિંગ થયેલી સપાઈ દર્શાવવા આનો ઉપયોગ થાય છે.		
	A.	ફીનીશ માર્ક	B. મશીનિંગ માર્ક
	C.	રફનેશ દર્શાંક	D. ક્રોનેટ માર્ક
23.	A square pyramid resting on its base in the HP and a side of base parallel to VP. It is cut by an A.I.P. its true shape will be		
	A.	Square	B. Rectangle
	C.	trapezium	D. parallelogram
23.	ચોરસ પિરામિદ HP માં તેના તળિયા પર અને તળિયાની બાજે VP ને સમાંતર છે. તેને સહાયક ખેનથી કંપતા તેનો સાચો દેખાવ		
	A.	ચોરસ	B. લંબચોરસ
	C.	ટ્રેપેલિયમ	D. સમાંતરબાજુ ચતુર્ભુંધ
24.	Development of sphere is done by		
	A.	Zone or Lune method	B. Parallel line OR radial line method
	C.	Triangulation method	D. Any of these methods
24.	સ્ક્રીયરનો સપાઈ વિસ્તાર કરવા		
	A.	જેન અથવા લ્યુન રીત	B. સમાંતર રેખા અથવા ન્રિજ્યાવર્તી રેખા
	C.	નિકોણાત્મક પથ્થતિ	D. આમાંથી કોઈ પણ
25.	In first angle projection system, the right hand side view of an object is drawn		
	A.	Above of the elevation	B. below of the elevation
	C.	left of the elevation	D. Right of the elevation
25.	પ્રથમ કોણીય પ્રક્ષેપણ પથ્થતિમાં વસ્તુના જમણી બાજુના દેખાવને દર્શાવાય છે		
	A.	સામેના દેખાવની ઉપર	B. સામેના દેખાવની નીચે
	C.	સામેની ડાખી બાજુ	D. સામેના દેખાવની જમણી બાજુ
26.	An orthographic view of a hemisphere may appear as		
	A.	Circle	B. Ellipse
	C.	parabola	D. Hyperbola
26.	હેમીરસ્ક્રીયરનો લંબકોણીય દેખાવ આ રીતે જોવા મળે છે		
	A.	વર્તુળ	B. ઉપવલય

	C.	પરવલય	D.	ಅતિવલય
27.	A cylinder of 60mm diameter and axis 80mm long is lying on its generator in HP. It is cut by a section plane to get an ellipse as true shape of section. The minor axis of the ellipse will be			
	A. 60mm	B. 80mm		
	C. 100mm	D. none of these		
29.	૬૦ મીમી વાસવાળો અને ૮૦ મીમી લંબાઈવાળો નજાકાર તેની જનકરેખા સાથે HP માં પડેલ છે. તેને છેદક સપાટીથી કાપતા તેનો છેદકનો સાચો દેખાવ ઉપવલય છેણ છે. તો ઉપવલયની ગૌણ ધરી			
	A. ૬૦મીમી	B. ૮૦મીમી		
	C. ૧૦૦મીમી	D. આમાથી કોઈપણ નહીં		
28.	Hidden lines are drawn as			
	A. dashed narrow line	B. dashed wide lines		
	C. long-dashed dotted wide line	D. long-dashed double dotted wide line		
26.	તુટક રેખાઓ દર્શાવવા માટે			
	A. તુટક સાંકરી રેખાઓ	B. તુટક પહોળી રેખાઓ		
	C. લાંબી તેશ – તુટક પહોળી રેખાઓ	D. લાંબી તેશ – ડબલ તુટક પહોળી રેખાઓ		
29.	A curve drawn for Boyle's law ($PV=constant$) on a P-V chart has characteristic shape of			
	A. ellipse	B. Parabola		
	C. oblique hyperbola	D. rectangular hyperbola		
26.	બોઈલના નિયમનો પી-વી ડાયાગ્રામના વક્તાકારનો આકાર			
	A. ઉપવલય	B. પરવલય		
	C. ગાંસો અતિવલય	D. લંબચોરસ અતિવલય		
30.	The top and right side views have common dimensions of			
	A. height and width	B. Width		
	C. height	D. Depth		
30.	ઉપરના અને જમણી બાજુના દેખાવનો સામાન્ય માપ – અંકો			
	A. ઉચ્ચાઈ અને પહોળાઈ	B. પહોળાઈ		
	C. ઉચ્ચાઈ	D. ઉડાઈ		
31.	The solid having a polygon for a base and triangular lateral faces intersecting at a vertex is			
	A. pyramid	B. prism		
	C. cone	D. torus		
31.	એક ઘનાકાર બહુકોણ કે જેનો એક આધાર અને ત્રિકોણાકાર સપાટી શિરોબંદુને છેદે છે.			
	A. પિરામીડ	B. પિઝામ		
	C. શંકુ	D. ટોરસ		
32.	The typical parts list should include the _____.			
	A. part number	B. manufacturing material		
	C. no.of parts needed	D. all of the above		
32.	વિશિષ્ટ ભાગોની પાઠીમાં ————— નો સમાવેશ થાય છે.			
	A. ભાગ ફ્રમાંક	B. ઉત્પાદન સામગ્રી		
	C. જરૂરી ભાગની સંખ્યા)	D. ઉપરનું બધુજ		
33.	This type of section is not in direct projection from the view containing the cutting plane:			
	A. revolved section	B. removed section		
	C. broken-out section	D. full section		
33.	કર્તીગ પ્લેનને સમાવતો દેખાવનું સીધું પક્ષેપણ આ પ્રકારના વિભાગમાં નથી.			
	A. ફરતો વિભાગ	B. દુર કરેલો વિભાગ		

	C.	તુટેલો વિભાગ	D.	પૂર્ણ વિભાગ
34.		Center lines are used to locate or represent the centers of _____.		
	A.	arcs	B.	circles
	C.	hidden round features	D.	all of the above
38.		આ—— ના કેન્દ્રો દર્શાવવા કેન્દ્ર રેખાનો ઉપયોગ થાય છે.		
	A.	વક્ષકાર	B.	વર્તુળ
	C.	છુપાયેલા ગોળાકાર લક્ષણો	D.	ઉપરનું બધુંજ
35.		This is the smallest diameter of a screw thread:		
	A.	Internal thread diameter	B.	Minor diameter
	C.	Major diameter	D.	External thread diameter
34.		આંટાનો નાનામાં નાનો વ્યાસ		
	A.	આંતરિક આંટા વ્યાસ	B.	ગૌણ વ્યાસ
	C.	મુખ્યવ્યાસ	D.	બાબુ આંટા વ્યાસ
36.		In orthographic projection at least _____ views are required to show three dimensional form.		
	A.	Two	B.	Three
	C.	Four	D.	Six
35.		ઓર્થોગ્રાફિક પદ્ધતિમાં ઓછામાંઓછા ----- બુથી વસ્તેની ત્રણ બાજુ જોઈ શકાય છે.		
	A.	બે	B.	ત્રણ
	C.	ચાર	D.	છ
37.		The end face of the prism on which it rest is called the _____ of the prism.		
	A.	Top face	B.	Base
	C.	Apex	D.	Slant face
39.		પિઝમની બાજુ કે જેના ઉપર તે ઉભો છે તેને પિઝમની ----- કહેવાય છે.		
	A.	ઉપરની બાજુ	B.	પાયાની બાજુ
	C.	એપેક્શા	D.	સ્લેન્ટ ફેસ
38.		The front view remains below X-Y line in _____ projection method.		
	A.	1 st angle	B.	2 nd angle
	C.	3 rd angle	D.	3 rd angle & 4 th angle
36.		વસ્તુની સામેનો દેખાવ X-Y લાઈનની નીચે ----- પદ્ધતિમાં આવે છે.		
	A.	પ્રથમ ખંડ	B.	દ્વિતીય ખંડ
	C.	તૃતીય ખંડ	D.	તૃતીય ખંડ અનેચતુર્થ ખંડ
39.		a solid is cut by a plane parallel to the base then the cut solid is said to be the _____		
	A.	Prism	B.	Pyramid
	C.	Frustum	D.	Truncated
36.		જો સોલિડને તેના પાયાની સમાતર કાપવામાં આવે તો કાપાયેલા સોલિડને ----- કહે છે.		
	A.	પિઝમ	B.	પિરામીડ
	C.	ફસ્ટમ	D.	ટેક્ટેડ
40.		When axis of solids parallel to HP and VP both then base of solids projected in _____		
	A.	Front view	B.	Side view
	C.	Top view	D.	Bottom view
40.		જો સોલિડનો અક્ષ HP અને VPબન્નોને સમાતર હોય તો તેના પાયાનો આકાર ----- માં આવે છે.		
	A.	સામેના દેખાવ	B.	બાજુના દેખાવ
	C.	ઉપરના દેખાવ	D.	નીચેના દેખાવ
41.		When section plane perpendicular to HP and inclined to VP then cutting plane projected in _____.		
	A.	Front view	B.	Side view
	C.	Top view	D.	Bottom view
41.		જો સેક્શન પ્લેન HP ને ઈભ અને VP સાથે ખુણાથી સોલિડ ને કાપે તો સેક્શન પ્લેન ----- માં આવે છે.		

	A.	સામેના દેખાવ	B.	બાજુના દેખાવ
	C.	ઉપરના દેખાવ	D.	નીચેના દેખાવ
42.		having slant triangular faces meet at a point called apex.		
	A.	Prism	B.	Pyramid
	C.	Frustum	D.	Truncated
42.		માં સમદ્વિભાજુ ત્રિકોણાકાર પાસાઓ એકજ બિંદુએ ભેગા થાય છે જેને એપેક્સ કહેવાય છે.		
	A.	પ્રિઝમ	B.	પિરામીડ
	C.	ફસ્ટમ	D.	ડાયલ
43.		To develop the surface of Tetrahedron by using _____ method.		
	A.	Parallel line	B.	Radial line
	C.	Triangulation line	D.	Parallel line and Radial line
43.		ટેટ્રાહેડ્રનના પાર્ટનું ડેવલપમેન્ટ ----- પ્યાટિથી થાય છે.		
	A.	સમાતર રેખા	B.	ત્રિજ્યા રેખા
	C.	ત્રિકોણાકાર રેખા	D.	સમાતર રેખા અને ત્રિજ્યા રેખા
44.		Grade pencil is known as medium grade pencil.		
	A.	5H	B.	3B
	C.	HB	D.	5B
44.		ગ્રેડ ની પેનશીલ મધ્યમ ગ્રેડ પેનશીલ તરીકે ઓળખાય છે.		
	A.	પ એચ	B.	3 બી
	C.	એચ બી	D.	પ બી
45.		Hatching line is drawn at _____ an angle.		
	A.	60°	B.	30°
	C.	29°	D.	45°
45.		હેર્ચિંગ લાઈન ----- ના ખૂણે દોરવામાં આવે છે.		
	A.	60°	B.	30°
	C.	29°	D.	45°
46.		Enlarging scale indicate _____.		
	A.	1 : 100	B.	1 : 10
	C.	10 : 1	D.	1 : 1000
46.		વધૃતું માપ ----- દર્શાવે છે.		
	A.	1 : 100	B.	1 : 10
	C.	10 : 1	D.	1 : 1000
47.		Tommy bar is a part of _____.		
	A.	Knuckle joint	B.	Cotter joint
	C.	Tool post	D.	Screw jack
47.		ટોમીબાર એ ----- નો પાર્ટ છે.		
	A.	નકલ	B.	ક્રોટર
	C.	ટુલપોસ્ટ	D.	સ્કુજેક
48.		Ring is the part of _____.		
	A.	Tool post	B.	Sleeve joint
	C.	Knuckle joint	D.	Cotter joint
48.		રૂંગ એ ----- નો પાર્ટ છે.		
	A.	ટુલપોસ્ટ	B.	સ્લીવ
	C.	નકલ	D.	ક્રોટર
49.		In Knuckle joint _____ no. of parts.		
	A.	Two	B.	Three
	C.	Four	D.	Five
49.		નકલ જોડાણમાં ----- પાર્ટ હોય છે.		
	A.	બે	B.	ત્રણ
	C.	ચાર	D.	પાંચ

	<u> </u> is a part of strap joint.			
50.	A.	Gib	B.	Spigot
	C.	Socket	D.	Taper pin
50.	----- એ કો ૨૨ જોડાણનો પાર્ટ છે.			
	A.	જુબ	B.	સ્પીગોટ
	C.	સોકેટ	D.	ટેપર પીન
51.	<u> </u> is a part of Knuckle joint.			
	A.	Gib	B.	Collar
	C.	Socket	D.	Spigot
51.	----- નકલ જોડાણનો પાર્ટ છે.			
	A.	જુબ	B.	સ્પીગોટ
	C.	સોકેટ	D.	ક્લોક
52.	If Right hand side view of an object is drawn on left side then the method is known as - -----			
	A.	1 st angle	B.	2 nd angle
	C.	3 rd angle	D.	4 th angle
52.	જો વસ્તુની જમણી બાજુનો દેખાવ ડાબી બાજુ દોરવામાં આવે તો તે પધ્યતિ ----- કહેવાય			
	A.	પ્રથમ કોણીય	B.	દ્વિતીય કોણીય
	C.	તૃતીય કોણીય	D.	ચતુર્થ કોણીય
53.	The angle of unified thread is _____			
	A.	60 ⁰	B.	30 ⁰
	C.	29 ⁰	D.	45 ⁰
53.	પુનીફાઈડ થેડ નો ખૂણો ----- છે.			
	A.	60 ⁰	B.	30 ⁰
	C.	29 ⁰	D.	45 ⁰
54.	The angle of Acme thread is _____			
	A.	60 ⁰	B.	30 ⁰
	C.	29 ⁰	D.	45 ⁰
54.	એકમ થેડ નો ખૂણો ----- છે.			
	A.	60 ⁰	B.	30 ⁰
	C.	29 ⁰	D.	45 ⁰
55.	<u> </u> is used for increasing the length of pipe.			
	A.	Bolt	B.	Elbow
	C.	Reducer	D.	Nipple
55.	----- નો ઉપયોગ પાઈપ ની લમ્બાઈ વધારવા થાય છે.			
	A.	બોલ્ટ	B.	એલ્બો
	C.	રીડિયુસર	D.	નીપ્પલ
56.	<u> </u> is used for stop inside threaded fitting of joint.			
	A.	Coupling	B.	Elbow
	C.	Reducer	D.	Plug
56.	----- નો ઉપયોગ અન્દરના થેડ વાળા જોડણ ને બન્ધ કરવા થાય છે.			
	A.	કાલ્બિંગ	B.	એલ્બો
	C.	રીડિયુસર	D.	પ્લગ
57.	When section plane perpendicular to HP and VP both then cutting plane projected in _____			
	A.	Front view	B.	Side view
	C.	Top view& Front view	D.	Bottom view
57.	જો સેક્શન પ્લેન HP અને VPબન્ને ઈમ્બ સોલિડ ને કાપે તો સેક્શન પ્લેન ----- માં આવે છે.			
	A.	સામેના દેખાવ	B.	બાજુના દેખાવ
	C.	ઉપરના દેખાવ અને સામેના દેખાવ	D.	નીચેના દેખાવ

	To draw the views of any object length and height indicate _____			
58.	A.	Front view	B.	Side view
	C.	Top view	D.	Bottom view
58.	કોઈપણ વસ્તેનો દેખાવ દોરવામાં લંબાઈ તથા ઉચ્ચાઈ અ----- દર્શાવે છે.			
58.	A.	સામેના દેખાવ	B.	બાજુના દેખાવ
	C.	ઉપરના દેખાવ	D.	નીચેના દેખાવ
59.	The T-square is used to draw _____ lines.			
59.	A.	Horizontal line	B.	Radial line
	C.	Triangulation line	D.	Vertical line
59.	ટી-સ્ક્વેરનો ઉપયોગ ----- રેખા દોરવા થાય છે.			
59.	A.	સમતર રેખા	B.	નિંજ્યા રેખા
	C.	નિકોણાકાર રેખા	D.	લભ્ય રેખા
60.	_____ are used for drawing curves which cannot be drawn by a compass.			
60.	A.	Divider	B.	Stock
	C.	Protector	D.	French Curve
60.	----- નો ઉપયોગ કર્વ દોરવા થાય છે જે ક્રમાસરથી દોરી શકાય નહીં			
60.	A.	ડીવાઈડર	B.	સ્ટોક
	C.	ક્રોણમાપક	D.	ફેન્ચ કર્વ
61.	In multi view projection object may be views from _____ direction to get maximum views.			
61.	A.	Two	B.	Three
	C.	Four	D.	Six
61.	મલ્ટી વ્યુ પદ્ધતિમાં ઓછામાં ઓછા ----- વ્યુથી વસ્તુની તરજુ બાજુ જોઈ શકાય છે.			
61.	A.	બે	B.	ત્રણ
	C.	ચાર	D.	છ
62.	The front view of object remains above X-Y line in _____ projection method.			
62.	A.	1 st angle	B.	2 nd angle&1 st angle
	C.	3 rd angle	D.	4 th angle
62.	વસ્તુની સામેનો દેખાવ X-Y લાઈન ની ઉપર ----- પદ્ધતિમાં આવે છે			
62.	A.	પ્રથમ કોણીય	B.	પ્રથમ કોણીય અન દ્વિતીય કોણીય
	C.	તૃતીય કોણીય	D.	ચતુર્થ કોણીય
63.	If the section plane parallel to HP then true shape is in _____.			
63.	A.	Front view	B.	Side view
	C.	Top view	D.	Bottom view
63.	જો સેશન પ્લેન HP ને સમાંતર હોય તો સા યો આકાર ----- માં આવે છે.			
63.	A.	સામેના દેખાવ	B.	બાજુના દેખાવ
	C.	ઉપરના દેખાવ	D.	નીચેના દેખાવ
64.	In Steam engine connecting rod _____ no of parts.			
64.	A.	Two	B.	Three
	C.	Four	D.	Seven
64.	સ્ટીમ એન્જીન કનેક્ટિંગ રોડ માં ----- પાર્ટ હોય છે.			
64.	A.	બે	B.	ત્રણ
	C.	ચાર	D.	સાત
65.	Full scale indicate _____.			
65.	A.	1 : 1	B.	1 : 2
	C.	2 : 1	D.	1 : 100
65.	પુરુ માપ ----- દર્શાવે છે.			
65.	A.	1 : 1	B.	1 : 2
	C.	2 : 1	D.	1 : 100
66.	_____ is used for joining a big hole pipeline with small hole pipeline.			

	A.	Bolt	B.	Elbow
	C.	Reducer	D.	Nipple
65.	----- નો ઉપયોગ મોટાકારણની પાઈપલાઇનને નાના કારણની પાઈપલાઇન સાથે જોડવા થાય છે.			
	A.	બોલ્ટ	B.	એલ્બો
	C.	રીડ્યુસર	D.	નીપ્પલ
67.	In Strap joint _____ no. of parts.			
	A.	Two	B.	Three
	C.	Four	D.	Five
69.	સ્ટ્રપ જોડણમાં ----- પાર્ટ હોય છે.			
	A.	બે	B.	ત્રણ
	C.	ચાર	D.	પાંચ
68.	In Sleeve joint _____ no. of parts.			
	A.	Two	B.	Three
	C.	Four	D.	Five
70.	સ્લીવ જોડણમાં ----- પાર્ટ હોય છે.			
	A.	બે	B.	ત્રણ
	C.	ચાર	D.	પાંચ
69.	To develop the surface of prism and cylinder by using _____ method.			
	A.	Parallel line	B.	Radial line
	C.	Triangulation line	D.	Radial line and Triangulation
70.	પ્રિઝમ અને નળજીવાળા પાર્ટનું ડેવલપમેન્ટ ----- પદ્ધતિથી થાય છે.			
	A.	સમતર રેખા	B.	ત્રિજ્યા રેખા
	C.	ત્રિકોણજીવાળ રેખા	D.	ત્રિજ્યા રેખા અને ત્રિકોણજીવાળ રેખા
70.	To develop the surface of Pyramid and Cone by using _____ method.			
	A.	Parallel line	B.	Radial line
	C.	Triangulation line	D.	Parallel line and Triangulation
70.	પીરામીડ અને શાંકુ ના પાર્ટનું ડેવલપમેન્ટ ----- પદ્ધતિથી થાય છે			
	A.	સમતર રેખા	B.	ત્રિજ્યા રેખા
	C.	ત્રિકોણજીવાળ રેખા	D.	સમતર રેખા અને ત્રિકોણજીવાળ રેખા
